

IZJAVA O LASTNOSTIH
Declaration of Performance

Na podlagi 1. odstavka 6.člena Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list št. 82)
*According to Article, Paragraph 1 of Construction Products Act (ZGPro-1),
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 82/13)*

1) Ime in naslov proizvajalca *Name and address of manufacturer:* **Huliot d.o.o., Vrhniška
cesta 30, 1354 Horjul**

2) Oznaka tipa gradbenega proizvoda *Construction product type designation:*

Cevi in spojni kosi- cevni sistemi iz polimernih materialov – HT PRO™

Pipes and fittings – plastic piping system - HT PRO™

Pipes and fittings - HT PRO™

**PP-ML cevi: 3 slojne cevi iz polipropilena z mineralnimi modifikatorji razreda S16 za
odvajanje odpadnih vod znotraj stavb.**

*PP-ML pipes: 3 layer PP pipes, series S16, drainage and sewage pipes made of polypropylene
with mineral modifiers PP-ML within the building structure*

**PP-HT spojni kosi: sistemi cevodvodov iz polipropilena za odvajanje odpadnih vod znotraj
stavb (nizke in visoke temperature)**

*PP-HT fittings: plastic fittings made of polypropylene for waste discharge within the building
structure.*

3) Veljavna tehnična specifikacija *Valid Technical Specification:*

**Spojni kosi: Zunanji nadzorni organ v rednih intervalih preverja, ali gradbeni proizvod
izpolnjuje zahteve: DIN EN 1451-1:1999-03, DIN EN 1451-1:2018-10, DIN CEN/TS 1451-
2:2012-05**

*PP-HT fittings: Outside inspection body in regular intervals performs audits to confirm that
building products meet requirements: DIN EN 1451-1:1999-03, DIN EN 1451-1:2018-10, DIN
CEN/TS 1451-2:2012-05*

**Cevi: Zunanji nadzorni organ v rednih intervalih preverja, ali gradbeni proizvod izpolnjuje
zahteve: HR 3.43:2021-3 specifikacija za testiranje in pregled SKZ – Testing GmbH**

*PP-ML pipes: Outside inspection body in regular intervals performs audits to confirm that
building products meet requirements: HR 3.43:2021-3 SKZ – Testing GmbH Specification for
Tests and inspection.*

4) Predvideni namen uporabe: PP cevi in spojni kosi za hišno kanalizacijo premera DN 32, 40,
50, 75, 90, 110, 125, 160 so namenjeni za izvedbo nizko in visoko temperaturnih odvodnih
sistemov v stavbah, brez dodatnih naprav za ustvarjanje tlaka. Sistem se uporablja za odvod
odpadne vode znotraj stavb (območje uporabe B), lahko je pritrjen na zunanje dele stavb ali
vgrajen direktno v beton. Uporablja se tudi za odzračevanje odvodnih sistemov ter za odvod
deževnice (samo za gravitacijske sisteme). Ni namenjen v razvodih pitne vode, plina in drugih
tekočih ali plinastih energentov, agresivnih medijev.

Intended Purpose of use: PP pipes and fittings for house drainage systems DN 32-DN 160.

*High and low temperature waste and drainage systems inside buildings (application area "B"),
anchored to the walls or laid directly in concrete; ventilation of waste water systems, gravity
rainwater drainage systems. Not suitable for drinking water, gas or other agresiv liquid or gas
media.*

5) Lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda:

Zap. št.	Lastnost izdelka	Metoda dokazovanja	Način izražanja vrednosti	Zahtevana vrednost
1	Dimenzije (premer)	DIN EN ISO 3126	DN (mm)	DIN EN 1451-1
2	Dimenzije (debelina stene)	DIN EN ISO 3126	E (mm)	DIN EN 1451-1
3	MFR	DIN ISO 1133	g/10 min	≤3
4	Odpornost na udarce	EN 744		≤10
5	Nepropustno za vodo	DIN EN 1053	brez puščanja	brez puščanja
6	Vzdolžno krčenje	EN 2505	%	≤2
7	Požarna klasifikacija	DIN 4102	ustreza	B2

Properties in Relation to the Essential Characteristics of the construction product:

No.	Property	Method of testing	value	Required value
1	Dimension (DN)	DIN EN ISO 3126	DN (mm)	DIN EN 1451-1
2	Dimension (wall thickness)	DIN EN ISO 3126	E (mm)	DIN EN 1451-1
3	MFR	DIN ISO 1133	g/10 min	≤3
4	Impact Resistance	EN 744		≤10
5	Water Tightness	DIN EN 1053	Without leaks	Without leaks
6	Longitudinal Reversion	EN 2505	%	≤2
7	Fire classification	DIN 4102	complies	B2

6) Ime organa, ki je bil vključen v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in številka preizkusnega poročila oziroma certifikata *Name of the body, if involved in the procedure for assessing and verifying the constancy of performance, and the number of the test report or certificate:*

SKZ – Testing GmbH, Quality Assurance, Certification, Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg, Germany

številka certifikata A 778 (cevi) in SKZ 5953 (spojni kosi)
no. of the certificate A 778 (pipes) in SKZ 5953 (fittings)

7) Ime, položaj in podpis osebe, pooblaščne za podpis izjave o lastnostih

Name, position and signature of the person empowered to sign the declaration of performance:

Nataša Osredkar, izvršni direktor (CEO)

7) Kraj in datum izdaje izjave o lastnostih *Place and date of issue of the declaration of performance:*

Horjul, 25.04.2023

Podpis *Signature* 